

## Вращатели бочек с монтажом на вилах (DR)

Вращатели бочек являются удобными приспособлениями для перевозки и вращения бочек. Установка данного навесного приспособления на вилочный погрузчик не составит труда, и не потребуется дополнительных гидравлических или электрических соединений. Позволяет зажимать барабан и вращать его на 360 °. Модели с различными техническими параметрами.



## Технические характеристики

погрузчика.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

Грузоподъемность:	□ 360 кг
Мак. сечение вил:	140x50
Мин. □ расстояние между вилами:	425-660 мм
Общая ширина:	707-942 мм
Количество бочек:	1
Тип бочек:	210 l steel
Угол вращения:	360 градусов
Тип операции:	Цепь петлевая/коленчатая рукоять
Bec:	94-90 кг
:	
Как заказать захват для бочек	
Для того, чтобы заказать □ захват для бочек на ваш погрузчик следует указать необходимые технические характеристики □ в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий" . Чем больше предоставите информации для подбора навесного оборудования, тем больше он будет подходить для вашего	

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia Отделение строительной техники и навесного оборудования Телефон: 8 (800) 700-85-33 E-mail: info@atlas-stt.ru

http://atlas-stt.ru